

ETIENNE VAN RATTINGEN

Steeds meer berichten: Gevaccineerden zijn LEVENSGEVAARLIJK voor alle NIET- GEVACCINEERDEN

Amerika's frontlinie-artsen: COVID gevaccineerden kunnen spike-eiwit 'afstoten', wat schadelijk is voor niet-gevaccineerden

In hun laatste issue brief waarschuwden America's Frontline Doctors (AFLDS) hoe spike-eiwitten die het resultaat zijn van experimentele COVID-19 gentherapievac- cins het vermogen hebben om 1.) door de "bloed-hersenbarrière" te gaan en neuro- logische schade te veroorzaken, 2.) worden " afgeworpen 'door de gevaccineerden, wat ziekte veroorzaakt bij niet-gevaccineerde kinderen en volwassenen, en 3.) onregelmatige vaginale bloedingen bij vrouwen veroorzaken.

Het document werd vorige week uitgebracht en was getiteld "Identificatie van complicaties na vaccinatie en hun oorzaken: een analyse van Covid-19-patiëntge- gevens". Het verklaarde doel van het document is "om aanvullende informatie te verstrekken aan bezorgde burgers, gezondheidsdeskundigen en beleidsmakers over ongewenste voorvallen en andere postvaccinatiekwesaties als gevolg van de drie experimentele COVID-19-vaccins die momenteel worden toegediend onder EUA (auto- risatie voor noodgevallen) "door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

De non-profitorganisatie benadrukte de duizenden ongewenste voorvallen die ver- band houden met deze 'vaccins' en werden vastgelegd door het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). "Toch hebben deze complicaties een fractie van de aandacht gekregen die werd besteed aan de controverse over bloedstolling van J & J", klaagden ze met ontzetting en vroegen ze: "Waarom?"

Door deze gegevens nader te bekijken, presenteert AFLDS "enkele belangrijke ca- tegorieën van bezorgdheid die tot dusverre publiekelijk niet zijn aangepakt door de FDA of de CDC", waarbij wordt beweerd dat het falen van deze regelgevers om deze en andere 'bekende onbekenden' te beschouwen een verwaarlozing is van fun- damenteel medisch onderzoek. "

Ze leggen hun algemene zorgcategorieën uit, zoals hieronder wordt weergegeven:

Ten eerste bestaat er grote bezorgdheid over de brede verspreiding van deze nieuwe vaccins, die een nieuwe technologie gebruiken en alleen experimenteel blijven zonder volledige goedkeuring van de FDA. In plaats van een verzwakte an- tigeenrespons toe te passen - zoals gebeurt met conventionele vaccins - introdu- ceren deze experimentele middelen iets dat een 'spike-eiwit' wordt genoemd in iemands systeem.

"Het duurt jaren om er zeker van te zijn dat iets nieuws veilig is", bevestigt het AFLDS-document. "Niemand kent definitief de gezondheidsimplicaties op de lange termijn voor het lichaam en de hersenen, vooral onder jongeren, die ver- band houden met dit piekproteïne. Bovendien, als er zich gedocumenteerde proble- men met het eiwit voordoen, zal er nooit een manier zijn om de nadelige effecten bij reeds gevaccineerde personen ongedaan te maken. "

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker

Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door regelrechte criminelen, dictators en fascisten!

ETIENNE VAN RATTINGEN

Ten tweede hebben deze piekproteïnen, in tegenstelling tot conventionele vaccins, samen met “lipidenanodeeltjes” het vermogen om door de “bloed-hersensbarrière” te gaan die speciale bescherming biedt voor deze gevoelige delen van het lichaam.

“Er is simpelweg niet genoeg tijd geweest om te weten welke hersenproblemen en hoe vaak daaruit een hersenprobleem zal ontstaan”, waarschuwt het document.

Risico's van een dergelijke penetratie omvatten “chronische ontsteking en trombose (stolling) in het neurologische systeem, die bijdragen aan tremoren, chronische lethargie, beroerte, Bell's Palsy en ALS-achtige symptomen. De lipidenanodeeltjes kunnen mogelijk samensmelten met hersencellen, wat resulteert in een vertraagde neurodegeneratieve ziekte. En het door mRNA geïnduceerde spike-eiwit kan 10 tot 20 keer sterker aan hersenweefsel binden dan de spike-eiwitten die (van nature) deel uitmaken van het oorspronkelijke virus.”

Ten derde, aangezien deze experimentele vaccins vele triljoenen spike-eiwitten produceren bij hun ontvangers, kunnen deze gevaccineerde individuen “sommige van deze (spike-proteïne) deeltjes afwerpen om contacten te sluiten”, waardoor ze ziekte bij hen veroorzaken.

In een e-mailcorrespondentie met LifeSiteNews stuurde Dr. Simone Gold, de oprichter van AFLDS, deze schrijver door naar een tweet van 29 april waar ze een document plaatste van Pfiizers experimentele onderzoeken waarin de farmaceutische gigant “dit mechanisme erkent” van mogelijke afscheiden, schreef ze:



Dr. Simone Gold
@drsimonegold



Contradictory much? Pfizer trials warned men to stay away from pregnant women... but now the CDC is pushing pregnant women to take an experimental biological agent without a second thought.

The screenshot shows a tweet from Rich Mendez (@RICHMENDEZCNBC) dated 7:54 p.m. on 29 apr. 2021. The tweet contains two images. The left image is a document titled "Pfizer's mRNA Vaccine Trial Documentation" with the sub-header "References Knowledge of 'Shedding'". It lists "8.3.5. Exposure During Pregnancy or Breastfeeding, and Occupational Exposure" and "8.3.5.1. Exposure During Pregnancy". A red arrow points to a bullet point: "A female family member or healthcare provider reports that she is pregnant after having been exposed to the study intervention by inhalation or skin contact." The right image is a news article from CNBC titled "CDC recommends pregnant women get Covid vaccine after study shows it's safe for mom and baby". The article is dated "PUBLISHED FRI, APR 23 2021 4:44 PM EDT" and "UPDATED FRI, APR 23 2021 6:52 PM EDT".

7:54 p.m. · 29 apr. 2021



Zoals het document stelt, kan iemand “worden blootgesteld als gevolg van blootstelling aan de omgeving”, inclusief “door inademing of huidcontact” met iemand

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker

Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door regelrechte criminelen, dictators en fascisten!

ETIENNE VAN RATTINGEN

die bij de studie betrokken is, of met een ander die op dezelfde manier is blootgesteld.

En dit kan volgens AFLDS gevaarlijk zijn. Zoals de korte problemen verdergaan, "zijn de piekproteïnen pathogeen ('ziekteveroorzakend'), net als het volledige virus." Bovendien binden deze "piekproteïnen sterker dan het volledig intacte virus" en dus zijn er gevallen over de hele wereld van "pericarditis, gordelroos, longontsteking, bloedstolsels in de ledematen en hersenen, Bell's Palsy, vaginale bloedingen en miskramen gemeld bij personen die zijn in de buurt van gevaccineerde personen." Een dergelijke uitscheiding "lijkt bij sommige personen ook een grote verscheidenheid aan auto-immuunziekten te veroorzaken (waarbij het lichaam zijn eigen weefsel aanvalt)."

Bovendien zijn er andere, ernstigere gevaren voor zelfs de niet-gevaccineerde personen mogelijk vanwege het feit dat deze "piekproteïnen de bloed-hersenbarrière kunnen passeren, in tegenstelling tot traditionele vaccins."

Ten vierde maakt een dergelijke uitscheiding kinderen kwetsbaar als ze in de buurt zijn van ouders en leerkrachten die deze experimentele vaccins hebben gekregen. Hoewel de dreiging van COVID-19 voor jongeren terecht wordt omschreven als 'irrelevant', inclusief een overlevingspercentage van 99,997% voor mensen onder de 20 jaar, is AFLDS bezorgd dat sommige kinderen symptomatisch kunnen worden vanwege de nabijheid van de gevaccineerden. Op zo'n punt bestaat het gevaar dat 'volksgezondheidsbureaucraten' zulke gevallen zouden gebruiken om te 'speculeren dat de ziekte van een kind verband houdt met een SARS-CoV-2 'variant', terwijl het resultaat is van contact met gevaccineerde volwassenen.

"Onze andere zorg is dat kinderen langdurige chronische auto-immuunziekte kunnen ontwikkelen, inclusief neurologische problemen, vanwege het feit dat kinderen nog tientallen jaren voor de boeg hebben en biljoenen van de hierboven genoemde spike-eiwitten."

Ten vijfde: "AFLDS is op de hoogte van duizenden meldingen van vaginale bloedingen, postmenopauzale vaginale bloedingen en miskramen na vaccinatie met COVID-19, evenals anekdotische meldingen van vergelijkbare bijwerkingen onder degenen die in nauw contact staan met de gevaccineerden." Hoewel de onafhankelijke artsenorganisatie op dit punt "geen definitief commentaar kan geven op de nauwe contacten", behalve te vermelden dat ze "hierover wereldwijd berichten hebben gehoord", leggen de vele gemelde incidenten van vaginale bloeding na vaccinatie een duidelijk verband vast tussen het vaccin en onregelmatige bloeding. "

"Ondanks dit duidelijke bewijs, werden veranderingen in de menstruatiecyclus niet genoemd als een van de meest voorkomende bijwerkingen van de FDA in de fase-drie klinische deelnemers. De reproductieve gezondheid van vrouwen moet serieus worden genomen in plaats van weggezaaid door agendagedreven volksgezondheidsfunctionarissen ", luidt de brief.

Tot slot erkent AFLDS de "onstuitbare economische prikkel onder farmaceutische bedrijven" om onnodige en gevaarlijke COVID-vaccins, boosters en dergelijke voor kinderen op de markt te brengen, en dringt AFLDS erop aan dat "volksgezondheidsdeskundigen moeten stoppen en gegevens over mogelijke bijwerkingen van vaccins en gerelateerde vragen na vaccinatie moeten beoordelen voor het te laat is."

CONCLUSIE:

Volgens mijn helder werkend boerenverstand hebben alle NIET-GEVACCINEERDEN recht op een paspoort, en moeten alle GEVACCINEERDEN uit de maatschappij worden verwijderd!

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker

Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door regelrechte criminelen, dictators en fascisten!